

ESD-Drehstühle, Hocker und Stehhilfen

Mehr Sicherheit und Komfort
für Ihre ESD-Schutzzonen





Die Marke EPAchair[®]

EPAchair[®] ist eine exklusive Marke der DPV Elektronik-Service GmbH. Die ESD-Drehstühle, Hocker und Stehhilfen werden nach den neuesten Erkenntnissen entwickelt. Sie garantieren ergonomisches Sitzen und zuverlässige ESD-Sicherheit am Arbeitsplatz. Alle Modelle werden in Deutschland hergestellt und sind gemäß IEC (DIN EN) 61340-5-1 ESD-konform.

Eine große Auswahl an Modellen, Optionen, Polstern und Bezügen ermöglicht eine optimale Einbindung in die jeweilige ESD-geschützte Arbeitsumgebung. Sie haben die Wahl zwischen einer Vielzahl an Sitzmöglichkeiten vom ergonomischen Arbeitsplatzdrehstuhl mit bandscheibenfreundlicher Sitzfläche über Hochstühle und Aktiv-Stehhilfen bis hin zu Drehhockern mit z. B. Sattelsitz oder gefederter 3D-Wippfunktion für eine gesunde Körperhaltung und aktives rückenentlastendes Sitzen.

Durch sorgfältig ausgewählte Materialien und Komponenten kann eine sehr hohe Qualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis gewährleistet werden.

www.compumet.ch

Alle Informationen finden Sie auf unserer Website: Geben Sie dort einfach den jeweiligen **dpvlink** oder die Artikelnummer im Suchfeld ein. Oder kontaktieren Sie uns. Unser Serviceteam berät Sie gerne.



INHALT

<u>ESD-Drehstühle – Qualität im Detail</u>	<u>3</u>
<u>ESD-Drehstühle mit Polster und Bezug</u>	<u>4-5</u>
<u>ESD-Drehstühle in PU-Ausführung</u>	<u>6-7</u>
<u>ESD-Drehhocker und Stehhilfen</u>	<u>8-9</u>
<u>Polster und Bezüge</u>	<u>10</u>
<u>Zubehör und Erweiterungen</u>	<u>10</u>
<u>Technik und Funktionsweisen</u>	<u>11</u>
<u>Kontakt</u>	<u>12</u>

ESD-Drehstühle - Qualität im Detail

Asynchronmechanik

Fast alle EPAchair[®] Drehstühle verfügen über eine Permanentkontakt-Rückenlehne.

Die Neigung von Lehne und Sitz sind hier individuell und unabhängig voneinander einstellbar. Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen finden Sie auf Seite 11.

Verstellbare Rückenlehne

Alle Rückenlehnen sind individuell in Höhe und Neigung, je nach Modell, stufenlos oder stufenweise einstellbar.

Verstellbare Sitzhöhe

Dank Sicherheitsgasfeder sind alle EPAchair[®] Modelle stufenlos höhenverstellbar.

Die Sitzhöhenbereiche variieren modellabhängig zwischen ca. 41 cm und 56 cm. Optional können viele Modelle mit einer längeren Gasfeder für eine erweiterte Sitzhöhe von ca. 57 - 83 cm ausgestattet werden.

Verstellbare Sitzneigung

Modellabhängig ist die Sitzneigung um bis zu 20° verstellbar.

Verstellbare Sitztiefe

Bei den EPAchair[®] Drehstühlen der Comfort-Serien ist die Sitztiefe ebenfalls individuell einstellbar.



Modell: EPAchair[®] Comfort 5000

Polsterung und Bezüge

Es stehen verschiedene strapazierfähige und pflegeleichte Polsterungen und Bezüge aus Stoff, Kunstleder oder PU-Vollmaterial zur Wahl. Die ausführliche Beschreibung finden Sie auf Seite 10.

Ableitfähige Rücken- und Sitzschalen

Die Schalen sind aus stabilem Polyurethan und ableitfähig nach DIN EN 61340-5-1.

Multifunktions-Armlehnen

Die höhenverstellbaren ESD-Armlehnen sind ergonomisch geformt und verfügen über eine angenehm weich gepolsterte wasserfeste und abwaschbare Auflagefläche.

Hohe Belastbarkeit

Alle EPAchair[®] Modelle sind auf ein Personengewicht bis zu 120 kg ausgelegt.

EPAchair[®] Markenlabel

Bei EPAchair[®] ESD-Drehstühlen befindet sich das Markenlabel auf der Rückenschale.

Made in Germany

Die EPAchair[®] ESD-Drehstühle werden alle in Deutschland entwickelt und hergestellt.

ESD-gerecht nach IEC (DIN EN) 61340-5-1

- Rückenschale ableitfähig
- Sitzschale ableitfähig
- Polster leitfähig
- Rollen ableitfähig
- ESD-Kennzeichnung



Ableitfähige Sicherheitsrollen

Alle EPAchair[®] ESD-Drehstühle sind standardmäßig mit gebremsten ESD-Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden ausgestattet. Für weiche Böden sind harte Rollen erhältlich. Hochstühle und Stehhilfen haben für alle Bodenarten geeignete ESD-Gleiter.



ESD-Drehstühle in Polsterausführung	CLASSIC Economy	CLASSIC Comfort RH 40	CLASSIC Comfort RH 50
			
Artikelnummer: [XXX] siehe Seite 10	023.2500.XXX-ESD	023.2600.XXX-ESD	023.2603.XXX-ESD
Schnell zu allen Infos im Webshop per dpvlink	14581	14583	14583













Maße

Rückenlehne (RH) Höhe ca.:	40 cm	40 cm	50 cm
Sitzfläche, Breite x Tiefe ca.:	46 cm x 44 cm	47 cm x 44 cm	47 cm x 44 cm

Funktionen

Sitzhöhe, stufenlos verstellbar:	43 cm – 55 cm	43 cm – 55 cm	43 cm – 55 cm
Sitztiefe verstellbar:	–	–	–
Sitzneigung verstellbar:	–	✓	✓
Rückenlehne höhenverstellbar:	stufenlos	stufenweise	stufenweise
Rückenlehne Neigung verstellbar:	✓	✓	✓
Permanentkontakt-Rückenlehne:	–	✓	✓
Gewichtsregulierung über Drehknopf einstellbar:	–	✓	✓
Asynchronmechanik:	–	✓	✓

Ausstattung und ESD-Schutz

Leitfähiger Polsterbezug aus dralon [®] ESD (Beschreibung + Art.Nr.-Ergänzung Seite 10)	  	  	  
Leitfähiger Bezug aus Kunstleder skai [®] ESD (Beschreibung + Art.Nr.-Ergänzung Seite 10)			
Ableitfähiger Rücken / Rückenschale	✓	✓	✓
Ableitfähiger Sitz / Sitzschale	✓	✓	✓
Fußring aus verchromtem Stahl, höhenverstellbar	–	–	–
Fußkreuz aus poliertem Aluminium	✓	✓	✓
ESD-Sicherheitsrollen für harte Böden, ableitfähig	✓	✓	✓










Zubehör

Längere Gasfeder für erweiterte Sitzhöhe:	Art.-Nr. 023.2480	Art.-Nr. 023.2480	Art.-Nr. 023.2480
Multifunktions-Armlehnen, ableitfähig	–	–	–
Ableitfähige ESD-Sicherheitsrollen für harte Böden	Art.-Nr. 023.2490-ESD	Art.-Nr. 023.2490-ESD	Art.-Nr. 023.2490-ESD
Ableitfähige ESD-Sicherheitsrollen für weiche Böden	Art.-Nr. 023.2495-ESD	Art.-Nr. 023.2495-ESD	Art.-Nr. 023.2495-ESD

CLASSIC Comfort Hochstuhl	CLASSIC Ergonomic RH 40	CLASSIC Ergonomic RH 50	CLASSIC Comfort plus	COMFORT 5000
				
023.2620.XXX-ESD	023.2700.XXX-ESD	023.2703.XXX-ESD	023.2604.XXX-ESD	023.5000.XXX-ESD
14583	14582	14582	14583	20722

40 cm	40 cm	50 cm	50 cm	55 cm
47 cm x 44 cm	47 cm x 44 cm	47 cm x 44 cm	50 cm x 45 cm	50 cm x 45 cm

57 cm - 83 cm	43 cm - 55 cm	43 cm - 55 cm	46 cm - 59 cm	46 cm - 59 cm
–	–	–	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
stufenweise	stufenweise	stufenweise	stufenweise	stufenweise
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

				
				–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
stufenweise	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
ESD-Gleiter	✓	✓	✓	✓

–	Art.-Nr. 023.2480	Art.-Nr. 023.2480	Art.-Nr. 023.2480	Art.-Nr. 023.2480
–	Art.-Nr. 023.2461-ESD	Art.-Nr. 023.2461-ESD	Art.-Nr. 023.2463-ESD	Art.-Nr. 023.2474-ESD
ESD-Gleiter Art.-Nr. 023.2499-ESD	Art.-Nr. 023.2490-ESD	Art.-Nr. 023.2490-ESD	Art.-Nr. 023.2490-ESD	Art.-Nr. 023.2490-ESD
	Art.-Nr. 023.2495-ESD	Art.-Nr. 023.2495-ESD	Art.-Nr. 023.2495-ESD	Art.-Nr. 023.2495-ESD

ESD-Drehstühle und Hocker PU-Ausführung	ESD-Drehstuhl PU 1400	ESD-Drehstuhl PU 1405	ESD-Drehstuhl PU 1410
			mit höhenverstellbarem Fußring 
Artikelnummer:	023.1400.PU-ESD	023.1405.PU-ESD	023.1410.PU-ESD
Schnell zu allen Infos im Webshop per dpvlink	20760	20762	20762




Maße

Rückenlehne, Höhe ca.:	32 cm	29 cm	29 cm
Sitzfläche, Breite x Tiefe ca.:	43 cm x 40 cm	46 cm x 40 cm	46 cm x 40 cm

Funktionen

Sitzhöhe, stufenlos verstellbar:	41 cm – 54 cm	43 cm – 56 cm	57 cm – 83 cm
Sitztiefe verstellbar:	–	–	–
Sitzneigung verstellbar:	–	–	–
Rückenlehne höhenverstellbar:	stufenweise	stufenlos	stufenlos
Rückenlehne Neigung verstellbar:	✓	✓	✓
Permanentkontakt-Rückenlehne:	–	✓	✓
Gewichtsregulierung über Drehknopf einstellbar:	–	✓	✓
Asynchronmechanik:	–	✓	✓

Ausstattung und ESD-Schutz

Polsterung aus ableitfähigem PU-Vollschaum ESD mit abwaschbarer Oberfläche (Beschreibung Seite 10)			
Ableitfähiger Rücken / Sitz	✓	✓	✓
Fußring aus verchromtem Stahl, höhenverstellbar	–	–	stufenweise
Fußkreuz aus poliertem Aluminium	✓	✓	✓
ESD-Sicherheitsrollen für harte Böden, ableitfähig	✓	✓	ESD-Gleiter





Zubehör

Längere Gasfeder für erweiterte Sitzhöhe:	Art.-Nr. 023.2480	Art.-Nr. 023.2480	–
Ableitfähige ESD-Sicherheitsrollen für harte Böden	Art.-Nr. 023.2490-ESD	Art.-Nr. 023.2490-ESD	ESD-Gleiter: Art.-Nr. 023.2499-ESD
Ableitfähige ESD-Sicherheitsrollen für weiche Böden	Art.-Nr. 023.2495-ESD	Art.-Nr. 023.2495-ESD	





ESD-Stehhilfe PU 1500 Standard	ESD-Stehhilfe PU 1505 Comfort	ESD-Stehhilfe PU 1610 Standard mit Fußteller	ESD-Stehhilfe PU 1615 Comfort mit Fußteller
			
023.1500.PU-ESD	023.1505.PU-ESD	023.1610.PU-ESD	023.1615.PU-ESD
14616	14616	14616	14616

35 cm x 24 cm	35 cm x 24 cm	35 cm x 24 cm	35 cm x 24 cm
---------------	---------------	---------------	---------------

57 cm – 83 cm	57 cm – 83 cm	57 cm – 83 cm	57 cm – 83 cm
–	–	–	–
–	stufenlos bis 20°	–	stufenlos bis 20°
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–
–	–	–	–

			
✓	✓	✓	✓
–	–	–	–
✓	✓	verchromter Fußteller	verchromter Fußteller
ESD-Gleiter	ESD-Gleiter	–	–

–	–	–	–
ESD-Gleiter: Art.-Nr. 023.2499-ESD	ESD-Gleiter: Art.-Nr. 023.2499-ESD	–	–
		–	–

ESD-Drehhocker in Polster- und PU-Ausführung	ESD-Drehhocker 1300	ESD-Drehhocker 1320
 		<p>Hochhocker mit stufenlos höhenverstellbarem Fußring</p> 
Artikelnummer: [XXX] siehe Seite 10	023.1300.XXX-ESD	023.1320.XXX-ESD
Schnell zu allen Infos im Webshop per dpvlink	20751	20751







Maße

Sitzfläche, Breite x Tiefe:	Ø 40 cm	Ø 40 cm
-----------------------------	---------	---------

Funktionen (siehe Seite 3)

Sitzhöhe, stufenlos verstellbar:	43 cm - 56 cm	57 cm - 83 cm
Sitzneigung verstellbar:	–	–

Ausstattung und ESD-Schutz

Leitfähiger Polsterbezug aus dralon [®] ESD (Beschreibung + Art.Nr.-Ergänzung siehe Seite 10)	 	 
Leitfähiger Polsterbezug aus Kunstleder skai [®] ESD (Beschreibung + Art.Nr.-Ergänzung siehe Seite 10)		
Ableitfähige Polsterung aus PU-Vollschaum ESD mit abwaschbarer Oberfläche (Beschreibung Seite 10)	–	–
Ableitfähiger Sitz / Sitzschale	✓	✓
Fußring aus verchromtem Stahl, höhenverstellbar		stufenweise
Fußkreuz aus poliertem Aluminium	✓	✓
ESD-Sicherheitsrollen für harte Böden, ableitfähig	✓	ESD-Gleiter









Zubehör

Längere Gasfeder für erweiterte Sitzhöhe:	Art.-Nr. 023.2480	–
Ableitfähige ESD-Sicherheitsrollen für weiche Böden	Art.-Nr. 023.2495-ESD	ESD-Gleiter Art.-Nr. 023.2499-ESD
Ableitfähige ESD-Sicherheitsrollen für harte Böden	Art.-Nr. 023.2490-ESD	

ESD-Drehhocker PU 1390	ESD-Drehhocker PU 1392	ESD-Drehhocker 1301 Ergo	ESD-Sattelhocker 1350
	Hochhocker mit stufenlos höhenverstellbarem Fußring 	Gefederte 3D-Wippfunktion mit bis zu 12° Neigung für ein ergonomisches und gesundes Sitzen 	Sattelsitz für eine gesunde Körperhaltung und rückenentlastendes Arbeiten 
023.1390.PU-ESD	023.1392.PU-ESD	023.1301.XXX-ESD	023.1350.XXX-ESD
20756	20756	23862	20765

Ø 32 cm	Ø 32 cm	50 cm x 45 cm	46 cm x 44 cm
---------	---------	---------------	---------------

40 cm – 52 cm	57 cm – 83 cm	43 cm – 55 cm	43 cm – 55 cm
–	–	✓	–

–	–	 	 
–	–		
		–	–
✓	✓	✓	✓
–	stufenweise	–	–
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓

Art.-Nr. 023.2480	–	Art.-Nr. 023.2480	Art.-Nr. 023.2480
Art.-Nr. 023.2495-ESD	ESD-Gleiter Art.-Nr. 023.2499-ESD	Art.-Nr. 023.2495-ESD	Art.-Nr. 023.2495-ESD
Art.-Nr. 023.2490-ESD		Art.-Nr. 023.2490-ESD	Art.-Nr. 023.2490-ESD

Polster und Bezüge

Die langlebige Polsterung aus zertifiziertem Polyurethanschaum mit einem Raumgewicht von bis zu 34 kg/m³ zeichnet sich neben ihrer Formstabilität durch hervorragende hygienische Eigenschaften aus.

1 - 3 Stoff dralon[®] ESD

Der hochstrapazierfähige ESD-Bezugstoff ist atmungsaktiv, pflegeleicht und ableitfähig nach DIN EN 61340-5-1.

4 Kunstleder skai[®] ESD

Der ableitfähige Kunstlederbezug ist besonders strapazierfähig, abwaschbar und unempfindlich gegen Öl.


5 PU-Vollmaterial[®] ESD

Der angenehm weiche, leitfähige Polyurethanschaum ist dank seiner geschlossenen antibakteriell ausgerüsteten Oberfläche abwaschbar und strapazierfähig.


1 Stoff dralon[®] ESD, schwarz
Artikel-Nr.: XXX.XXXX.100-ESD




2 Stoff dralon[®] ESD, anthrazit
Artikel-Nr.: XXX.XXXX.110-ESD




3 Stoff dralon[®] ESD, blau
Artikel-Nr.: XXX.XXXX.220-ESD



4 Kunstleder skai[®] ESD, schwarz
Artikel-Nr.: XXX.XXXX.330-ESD



5 PU-Vollmaterial ESD, schwarz
Bei allen PU-Modellen im Einsatz



Zubehör und Erweiterungen

Benötigen Sie Unterstützung für die Arme oder eine erweiterte Sitzhöhe? Mit Armlehnen für Drehstühle und längerer Sicherheitsgasfeder für fast alle Modelle kann der Komfort individuell an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Bitte achten Sie auch auf die Beschaffenheit der Böden, auf denen die Stühle zum Einsatz kommen, und wählen Sie die jeweils geeigneten Rollen.

6 ESD-Multifunktions-Armlehne

Für alle ESD-Drehstühle der Serie Classic und Comfort sind ableitfähige Armlehnen erhältlich (siehe auch Seite 3). Diese können beim Hauptprodukt unter Zubehör mit der entsprechenden Artikelnummer bestellt werden.


- Multifunktions-Armlehne ESD, inkl. Armlehnenhalter
- Kunststoff schwarz
- Gemäß ESD-Norm DIN EN 61340-5-1
- Höhenverstellbar



7 Längere Gasfeder

Benötigen Sie eine erweiterte Sitzhöhe, kann modellabhängig gegen einen geringen Aufpreis werkseitig eine längere Gasfeder eingebaut werden. Dies muss bei der Bestellung angegeben werden, da eine spätere Nachrüstung nicht möglich ist.

- Sicherheitsgasfeder lang
- Höhenverstellbar
- Hub ca. 200 mm
- Sitzhöhe 51 - 68 cm
- Sitzhöhe 55 - 73 cm bei Comfort







8 Sicherheitsrollen und Gleiter




Standardmäßig sind an allen Drehstühlen weiche ESD-Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden montiert. Für weiche Böden können optional harte ESD-Rollen bestellt werden. Die EPAchair[®] Hochstühle und Stehhilfen sind mit ESD-Gleitern für alle Bodenarten ausgerüstet.

- Alle Rollen und Gleiter entsprechen der ESD-Norm DIN EN 61340-5-1.
- Ersatz-Rollen und Gleiter finden Sie auch im Webshop unter Zubehör.



Technologien und Funktionsweisen

Sitzhöhe verstellbar	Sitztiefe verstellbar	Sitzneigung verstellbar	Gewichtsregulierung
			
<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Sitzhöhe auf die individuelle Körpergröße • Gewährleistet eine ergonomische Sitzhaltung 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Sitztiefe an die Körpergröße • Ermöglicht die optimale Auflage der Oberschenkel • Rückenentlastung, da Kontakt von Lehne und Rücken erhalten bleibt 	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Sitzflächenneigung auf verschiedene Anforderungen • Fördert eine ergonomische Haltung bei Arbeiten, die leicht erhöht und nach vorne geneigt durchgeführt werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuell auf das Körpergewicht einstellbarer Sitzneigungsdruck • Für eine dynamische Sitzhaltung • Einfach einstellbar über einen Drehknopf

Rückenlehne höhenverstellbar	Permanentkontakt-Rückenlehne	Asynchronmechanik
		
<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung der Rückenlehnenhöhe entsprechend der Körpergröße • Stellt die optimale Unterstützung des Rückens vor allem im Lendenwirbelbereich sicher 	<ul style="list-style-type: none"> • Funktion ermöglicht den dauerhaften Kontakt zwischen Lehne und Rücken auch bei häufig wechselnder Sitzhaltung • Damit wird der Rücken stets optimal gestützt 	<ul style="list-style-type: none"> • Neigungswinkel von Rückenlehne und Sitzfläche können unabhängig voneinander angepasst werden • Gewünschte Sitzhaltung ist individuell einstellbar • Wechsel zwischen aufrechter und zurückgelehnter Haltung ist möglich • Unterstützt, gemeinsam mit einer Permanentkontakt-rückenlehne, das aktive und dynamische Sitzen

Ihr Systemlieferant für die Elektronik-Fertigung

- ESD-Management
- ESD-Schuhe
- ESD-Kleidung
- Reinraum
- ESD-Schutz
- Messen und Prüfen
- ESD-Stühle
- ESD-Arbeitsplatzsysteme
- ESD-Verpackungen
- ESD-Lager und Transport
- Werkzeuge
- Leiterplattenbearbeitung
- Bauteilbearbeitung
- Montagezubehör
- Dosiertechnik
- Leuchten
- Optische Inspektion
- Reinigung
- Chemie
- Löttechnik

Compumet AG
Theodorshofweg 22
4310 Rheinfelden, Schweiz

Telefon: +41 (0)61 836 10 50
E-Mail: info@compumet.ch
Internet: www.compumet.ch

Ihr Kontakt:

SCHWEIZ | LIECHTENSTEIN

Compumet AG
Telefon: +41 (0)61 836 10 50
E-Mail: info@compumet.ch

EUROPA | INTERNATIONAL

DPV Elektronik-Service GmbH
Herregrundstr. 1
75031 Eppingen, Germany

Telefon: +49 (0)7262 9163-200
E-Mail: export@dpv-elektronik.de
Internet: www.dpv-elektronik.de



Entdecken Sie unser
großes Produktsortiment
und bestellen Sie online unter:
www.compumet.ch